

WACHS-HARZ FÜR NEAR EDGE-DRUCKER




>aPR600

Vielseitigkeit und geringer Energiebdearf
Sehr gute Druckqualität bei hoher Geschwindigkeit
und 90° gedrehten Strichcodes
Sehr gute Abriebfestigkeit

APR® 600 ist die weltweite Referenz für Premium Farbbänder für Corner Edge- und Near Edge-Drucker.


Es ist das Standardfarbband des Wachs-/Harzsortiments von ARMOR. Mit seinen Druckeigenschaften (Geschwindigkeit, Sensibilität, Vielseitigkeit, Schwärze) erfüllt es die Anforderungen der allermeisten Anwendungen.



Druckmedien

papiere	kunststoffe
Vellum • • • •	PP • • •
Gestrichen	PE • • •
Glänzend gestrichen • • •	PET • •

Druckbeständigkeit



Entspricht folgenden Vorschriften

REACH / SVHC 1907/2006/EC		
Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC		
Schwermetalle 2011/65/EU		
California Proposition 65		
Halogeneinschränkungen		

Druckereinstellungen



Ihre Farbbanddetails		
Farbe:		
Länge (m):		
Breite (mm):		
Artikelnumme	er:	
Ihr Vertriebspartner:		
Kontakt:		



WACHS-HARZ FÜR NEAR EDGE-DRUCKER



>aPR600

Anwendungsbereiche

































Produkteigenschaften

druckqualität		
90°Barcode	A _a Kleine Buchstaben	♪ Logos
O°Barcode	四型 2D Barcode	• Schwärze 'Optische Dichte durch Reflexion, gemessen mit einem Densitometer. 2,2 ODR*
beständigkeiten		
Temperatur 212°F 212°F 300°C 572°F	* Licht/Blauwollskala >7	∆ Lösungsmittel
	Reibung	

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbbandaufbau Beschichtete Rettroating Rettroating

PET-Folie	Dicke: 4,5 μm	
Tinte	Wachs-Harz	
Schmelzpunkt:		80°C
Rückseitenbeschichtung		Silikonbasiert
Reibungskoeffizient		Kd < 0,2
Farbbanddicke		< 8 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt		

Lagerung

lagerungsbedingungen
nicht länger als 12 Monate empfohlen
20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ARMOR.

inkanto.

inkanto Produktvorteile











Garantie

inkanto Produkte haben eine lebenslange Garantie gegen alle Herstellungsfehler und unter normalen Anwendungsbedingungen auftretende Defekte.

Qualitätsverpflichtung

Einfacher Kontakt zu den Leistungsmerkmalen Ihres Produkts: finden Sie das Konformitätszertifikat Ihres Artikels durch einen Flashcode auf der Verpackung.

Eindeutig identifizierbare Produkte Die verschiedenen Produktfamilien sind durch

Farbcodes gekennzeichnet. Etiketten markieren wichtige Produktinformationen.

Ihr Produkt wird mit einem Reinigungstuch geliefert Für die Pflege des Druckkopfes Ihres Druckers und die Verlängerung seiner Lebensdauer.

Verpackung

Einheitliche Verpackungseinheiten in Abhängigkeit von den Abmessungen.

Zertifizierte und anerkannte Produktion



Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltzertifizierungen: ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 50001



Responsible Care:

Initiative des
Weltchemieverbands
"International Council of
Chemical Associations" für
kontinuierliche
Verbesserungen in den
Bereichen Gesundheit,
Sicherheit und Umwelt.



Global Compact:

UN-Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung hinsichtlich ethischer und umweltbezogener Werte.