

# evolIS

Identify what matters\*

## Primacy 2



VIELSEITIGKEIT


HOHE LEISTUNG

SICHERHEIT

\* Identifizieren, was wichtig ist



KARTENDRUCKER



# Primacy 2: Ein Kompendium von Technologien, für heute und morgen

## Ein hochleistungsfähiger Drucker



Der Primacy 2 ist dank einer der höchsten Druckgeschwindigkeiten auf dem Markt sowie der Kartenzuführung des Magazins mit hoher Kapazität **die ideale Lösung für mittelhohe bis hohe Druckvolumen.**

Dank seinem hochauflösenden Druckmodus und seinem **kolorimetrischen Profil** erhalten Sie eine **hochwertige Wiedergabe mit realistischen Farben.**

## Erstellen Sie Ihre Karten effizient und mit dem richtigen Maß an Sicherheit

Von **den einfachsten bis zu den sichersten Karten** – Primacy 2 kann alles.

Grafische Personalisierung (Farben, Fotos, persönliche Daten ...), Codierung von Magnetstreifen, Kontakt- oder kontaktlose Chips, Hologramme, Schutzlamine, UV-Effekt... Sie bestimmen je nach Situation die **gewünschte Sicherheitsstufe.**



# Funktionsumfang und Vorteile

Alle Details zu den Funktionen des Primacy 2



## Vielfältige Druckfunktionen

- Rand zu Rand Druck, Vorder- und Rückseite\*
- Sublimations-Farbdruck und Thermotransfer-Monochromdruck
- **Rewrite-Technologie** für wiederbeschreibbare Karten

## Hohe Druckleistung und Autonomie

- Bis zu **280 Karten pro Stunde** (Farbdruck, einseitig bedruckt)
- **100- oder 200-Karten-Zuführung\*** (Magazin für 200 Karten lässt sich vor Ort integrieren)
- Druckmodus 300 dpi
- Farbeinstellung über **kolorimetrisches Profil**



## Karten mit hoher Sicherheit und Langlebigkeit

- Verschiedene Codieroptionen
- Aufbringen von **UV-Effekt\***
- **Doppelte Overlay-Schicht\***
- **Scanner\***

## Laminiermodul\*

Für Karten mit noch mehr **Sicherheit und Haltbarkeit.**

- Speziallack
- Patch
- Allgemeine oder kundenspezifische Hologramme



## Schutz der gedruckten Daten

- Löschen und Verschlüsseln von Daten mit **digitaler Löschung & Kineclipse®\***
- **Mechanische Verriegelung des Druckers mit einem Schlüssel\***

## Intuitive Bedienung

- **LED-Panel** oder **LCD-Bildschirm\*** mit **QR-Code-Anzeige** als Bedienungshilfe
- Evolis Premium Suite mit optimierter Benutzerfreundlichkeit auf **Windows, Mac und Linux**
- **Drucken von Smartphones und Tablets**
- Software zur Personalisierung von Karten

**CARDPRESSO**  
more than an application

## Robustheit

- **Druckkopf mit verstärktem Schutz**
- 3 Jahre Garantie

## Klares Design

- **Zeitlos elegantes Design**
- Kompaktes Format

\*bei manchen Modellen oder als Option erhältlich

## Komplettes Sortiment an Verbrauchsmaterialien

Die Verbrauchsmaterialien Evolis High Trust gewährleisten eine **optimale Druckqualität und lange Lebensdauer** des Druckers.

Dank der **großen Auswahl an Karten, Bändern und Reinigungssets** finden Sie ganz bestimmt das richtige Produkt für Ihren Bedarf.

## Unsere Auswahl

- Farbband **YMCKOO**: eine doppelte Overlay-Schicht für doppelten Schutz.
- **Bänder in einer Kassette** für die Installation in einem Schritt oder das Modell **EASY4PRO** ohne Kassette für umweltbewusste Benutzer.

# Technische Daten

## ALLGEMEINE GERÄTEMERKMALE

- Farbiger Sublimationsdruck direkt auf die Karte und thermischer Harz-Transferdruck
- Bedrucken von wiederbeschreibbaren Karten
- Modul für ein- oder beidseitigen Druck
- Druckauflösung:
  - Farbige und monochrom: 300x300 dpi und 300x600 dpi
  - Monochrom: 300x1200 dpi
- Druckoptimierung über kolorimetrisches Profil
- Benutzeroberfläche: LED-Panel oder LCD-Touchscreen

## DRUCKGESCHWINDIGKEIT

- Einseitig (YMCKO) : bis zu 280 Karten/Std.
- Beidseitig (YMCKOK): 170 Karten/Stunde
- Einseitig (YMCK) mit Laminiermodul: bis zu 215 Karten/Stunde

## KARTENVERWALTUNG UND KARTENMERKMALE

- Kapazität des Magazins: 100 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- Kapazität des Kartenschachts: 100 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- Kapazität des hinteren Kartenschachts: 50 Karten (0,76 mm – 30 mil)<sup>2</sup>
- Art der Karten: PVC-, PVC-Verbund-Karten, PET-, ABS-Karten und wiederbeschreibbare Karten

## ANSCHLÜSSE/KONNEKTIVITÄT

- USB (Kabel inbegriffen) und Ethernet
- WLAN-Konnektivität 802.11b/g für die Wireless-Produktreihe

## EVOLIS HIGH TRUST®-DRUCKBÄNDER

Verwenden Sie Evolis High Trust®-Farbbänder, um die Qualität und Lebensdauer der bedruckten Karten, die Lebensdauer des Druckkopfes und die Gesamtleistung des Druckers zu optimieren.

- Automatisches Erkennen und Parametrieren
- Bänder in einer Kassette für die Installation in einem Schritt oder das Modell EASY4PRO ohne Kassette für umweltbewusste Benutzer.
  - YMCKO: 300 Ausdrücke pro Rolle
  - YMCKOK: 200 Ausdrücke pro Rolle
  - YMCKOO: 250 Ausdrücke pro Rolle
  - Schwarz-Monochrom: 2000 Ausdrücke pro Rolle<sup>1</sup>

Die Liste der Farbbänder finden Sie auf [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

1. Unter bestimmten Bedingungen.

2. Voraussetzung für die Garantie sind die strikte Einhaltung der spezifischen Einsatzbedingungen und die Verwendung von Evolis High Trust® Farbbändern.

## LAMINIERUNG (OPTION)

- Ein- oder beidseitiger Druck als Standard
  - Umfangreiche Auswahl an Laminaten: Patches (600 Seiten pro Rolle) und Lacke (1200 Seiten pro Rolle), mit oder ohne Hologramm, Wechsellamine (Aussparung Kontaktchip / Aussparung Magnetspur).
- Liste der verfügbaren Lamine auf [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

## VOR ORT INTEGRIERBARE OPTIONEN

- Aktivierungsschlüssel für doppelseitigen Druck
- Magazin für 200 Karten
- LCD-Touchscreen
- Laminiermodul

## SICHERHEIT

- Sicherheitsschloss Kensington®
- Mechanisches Verriegelungssystem (Option)
- Schutz des Druckkopfes bei Wartung oder Farbbandwechsel
- Löschen sensibler Daten aus dem Drucker Speicher
- Kineclipse® (Option)
- Interner Scanner (Option)

## CODIERMODULE

- Magnetstreifen-Encoder nach ISO 7811
- Chipkarten-Codierer
- Codierer für kontaktlose Chipkarten
- Duale Smartcard-Encoder (kontaktbehaftet/kontaktlos)
- Optionen untereinander beliebig kombinierbar
- Installation im Werk oder vor Ort

## SOFTWARE & ANWENDUNGEN



- CardPresso XXS für die Gestaltung und den Druck von Ausweisen. Kompatibel für Windows® und Mac. Details zur OS-Kompatibilität finden Sie unter [www.cardpresso.com](http://www.cardpresso.com)
- Evolis Premium Suite 2 für die komplette Druckerverwaltung (Druckertreiber, Druckerverwaltung und -einstellungen, Benutzerbenachrichtigungen). Kompatibel für Windows® und Mac OS.
- Treiber für Linux.
- Evolis Print Service (Druck-Plugin) für das Drucken von Android-Mobilgeräten aus. Details zur OS-Kompatibilität finden Sie unter [www.evolis.com](http://www.evolis.com)
- Evolis SDK (Software Development Kit) für die vollständige Verwaltung und optimale Integration von Evolis-Druckern in IT-Anwendungen und -Systeme.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

- 3 Jahre für den Drucker
- Garantieverlängerung als Option

**evolis**  
Identify what matters

## EIN GLOBALER ANBIETER VON IDENTIFIKATIONSLÖSUNGEN

- ① Weltweit führend in dezentralisierten Kartenpersonalisierungssystemen.
- ① Internationales Fachwissen und lokale Unterstützung durch ein Netzwerk von 400 Händlern in 140 Ländern.
- ① Einzigartige Fähigkeit, spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, mit einer Projektteilung, die sich der Entwicklung und Konstruktion von maßgeschneiderten Lösungen widmet.
- ① Evolis ist ISO 9001-zertifiziert, was unseren umfassenden Ansatz in Bezug auf Qualität und kontinuierliche Verbesserung widerspiegelt.

## HQ / EUROPA - NAHER OSTEN - AFRIKA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 - Beaucouzé - FRANCE  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

## USA / KANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

## LATEINAMERIKA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

## ASIEN-PAZIFIK

Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPUR - [evolisasia@evolis.com](mailto:evolisasia@evolis.com)

## CHINA

Evolis China - Shanghai - CHINA - [evolischina@evolis.com](mailto:evolischina@evolis.com)

## INDIEN

Evolis India - Bombay - INDIEN - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)

[www.evolis.com](http://www.evolis.com)